

Thiết bị
NHỎ GỌN cho hiệu suất
TỐI ƯU



CHIẾC MÁY ĐA CHỨC NĂNG CHO NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI



Loạt sản phẩm máy photocopy imageRUNNER 2500w mới của Canon được kết hợp các tính năng thiết yếu và thiết kế gọn gàng để phù hợp hơn với không gian nhỏ hẹp trong các văn phòng làm việc. Được trang bị sẵn từ khả năng in ấn qua mạng đến chức năng in đảo mặt tự động, thiết bị đa chức năng này là giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu sử dụng trong văn phòng.

Các tính năng chính khác gồm cổng USB cho phép bạn in trực tiếp từ USB và tùy chọn quét trực tiếp vào thiết bị lưu trữ cá nhân giúp cho công việc lưu trữ và in ấn trở nên dễ dàng cùng với việc kéo dài tuổi thọ cho các thiết bị khác như trống in nhằm tăng thời gian hoạt động và giảm thời gian bảo trì.

Dòng máy photocopy imageRUNNER 2500w sự lựa chọn hoàn hảo cho năng suất tối đa. Công nghệ sử dụng mực từ chung (không sử dụng bột từ riêng).

Thông số cơ bản

MÁY	TỐC ĐỘ	SAO CHỤP	IN MANG (UFR II LT)	QUÉT MÀU	GỬI MÀU	FAX	ĐẢO MẶT TỰ ĐỘNG	KHAY CHỨA GIẤY	NẮP NẠP VÀ ĐẢO BẢN GỐC TỰ ĐỘNG
iR2520w	20	Có sẵn	Có sẵn	Có sẵn	Tùy chọn	Tùy chọn	Có sẵn	250 tờ	Tùy chọn (50 tờ)
iR2525w	25	Có sẵn	Có sẵn	Có sẵn	Tùy chọn	Tùy chọn	Có sẵn	250/550 tờ	Tùy chọn (50 tờ)
iR2530w	30	Có sẵn	Có sẵn	Có sẵn	Tùy chọn	Tùy chọn	Có sẵn	250/550 tờ	Tùy chọn (50 tờ)
iR2535w	35	Có sẵn	Có sẵn	Có sẵn	Tùy chọn	Tùy chọn	Có sẵn	2 x 550 tờ	Tùy chọn (100 tờ)
iR2545w	45	Có sẵn	Có sẵn	Có sẵn	Tùy chọn	Tùy chọn	Có sẵn	2 x 550 tờ	Tùy chọn (100 tờ)

Chiếc máy đa chức năng

cho năng suất vượt trội

► In ấn

Dòng máy imageRUNNER 2500w có thể in ấn hình ảnh và văn bản với chất lượng vượt trội ở tốc độ từ 20 đến 45 trang/ phút

► Sao chụp

Công nghệ xử lý ảnh của Canon tạo ra những bản sao ấn tượng cho hiệu quả tốt hơn. Bạn cũng có thể lắp bộ hoàn tất chọn thêm để có những văn bản chuyên nghiệp.

► Quét mạng

Dòng máy imageRUNNER 2500w là sự kết hợp của cả 2 loại máy quét và máy in trắng đen, cho phép bạn quét tài liệu với 2 dạng trắng đen và màu.

► Gửi màu

Việc quét và gửi những tài liệu giấy đến một hoặc nhiều người nhận bằng máy imageRUNNER sẽ được thực hiện dễ dàng và hiệu quả hơn.

► Fax

Có thể gửi và nhận fax với công nghệ fax Super G3 chọn thêm. Công nghệ này cho phép gửi nhận fax với tốc độ nhanh, giảm thời gian chờ đợi.

► Kết nối

Những tính năng như kiểm tra tình trạng máy, các tác vụ và các hướng dẫn in ấn đều được theo dõi và quản lý từ xa bằng kết nối mạng trực tiếp từ máy photocopy vào máy tính của bạn



► Hạn chế kẹt giấy và đơn giản hóa việc nạp giấy

Dòng imageRUNNER 2500w tích hợp nhiều cấu hình chuẩn cho khả năng chứa giấy đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng. Khay chứa giấy bổ sung có sức chứa lên đến 2.300 tờ bảo đảm đáp ứng một cách đầy đủ nhất cho nhu cầu công việc



Với Bộ cảm biến giấy tích hợp sẵn, dòng máy imageRUNNER 2500w hoàn toàn có thể nhận dạng mọi khổ giấy một cách tự động giúp giảm kẹt giấy và nâng cao năng suất làm việc tối đa.



► Bảng điều khiển

Màn hình cảm ứng trực quan QVGA 5,7 inch mới cho phép bạn thực hiện các công việc quen thuộc như sao chụp, fax* và quét một cách dễ dàng. Đặc biệt, giao diện màn hình được hiển thị bằng Tiếng Việt tạo sự thuận lợi tối đa cho mọi người dùng Việt Nam.

* Yêu cầu lắp thêm bảng mạch Fax.




► Dễ dàng bảo trì và chi phí vận hành thấp

Với thiết kế mực và trống riêng biệt, mỗi bộ phận có thể tháo lắp độc lập giúp giảm chi phí bảo trì trong quá trình vận hành. Hơn nữa trống và mực mới được chế tạo với độ bền cao hơn giúp tăng tuổi thọ thiết bị một cách đáng kể.



► Số hóa văn bản giấy với tốc độ cao

Chức năng quét tích hợp sẵn của máy cho phép chuyển đổi cả hai mặt văn bản giấy thành tài liệu điện tử với màu sắc trung thực. Cùng với tốc độ quét cao, người dùng không cần phải chờ đợi lâu để hoàn tất công việc.




Chất lượng **IN ẤN** tuyệt vời cho văn bản chuyên nghiệp hơn



► Tính năng in chuẩn

Dòng máy imageRUNNER 2500w tích hợp tính năng in có độ phân giải lên đến 1200 x 1200 dpi bằng công nghệ in UFR II LT hàng đầu của Canon. Đó là sự pha trộn giữa tốc độ và sự đơn giản để có được một văn bản chuyên nghiệp.

Giải pháp in ấn độc đáo này kết hợp với sức mạnh xử lý của máy tính sẽ cân bằng việc tải dữ liệu và tự nó cũng được tăng thêm sức mạnh để đáp ứng nhu cầu in với tốc độ cao. Những ngôn ngữ in chọn thêm được hỗ trợ là PCL5e/6 và PostScript.



► Tính năng in mạng thông suốt

Dòng imageRUNNER 2500w mới có thể kết nối thông suốt với mạng làm việc trong văn phòng như một hệ thống chia sẻ thông tin. Điều này không những giúp tiết kiệm tài nguyên công ty mà còn giúp đơn giản hóa công tác quản lý.

Với việc hỗ trợ IPv6, dòng imageRUNNER 2500w mới có thể dễ dàng đáp ứng những nhu cầu của hệ thống mạng sẽ được nâng cấp trong tương lai.



Khả năng in ấn qua mạng có sẵn

► Giảm lượng giấy tiêu thụ với tính năng in hai mặt

Với chế độ in hai mặt chuẩn, người dùng có thể giảm lượng giấy tiêu thụ lên đến 50%. Tính năng in hai mặt này còn giúp giảm tài nguyên văn phòng, bảo vệ môi trường và do đó trở thành một tính năng thiết yếu dùng cho văn phòng.

► Tính năng tùy chỉnh bản in theo ý muốn giúp tăng hiệu quả công việc.


Với tính năng này người dùng có thể tập hợp nhiều bản gốc vào trong một bản in, cho phép in từ 2 đến 16 bản gốc lên một trang in nhằm tiết kiệm tối đa mức tiêu thụ giấy.

► In trực tiếp từ USB

Với ngõ cắm USB tích hợp, người dùng có thể kết nối thiết bị lưu trữ di động của mình với máy để in tài liệu từ những tập tin có định dạng JPEG và TIFF.



In 2 trang trên 1 mặt giấy giúp tiết kiệm chi phí tối đa






Hiệu suất sẽ tăng gấp nhiều lần

với khả năng **SAO CHỤP** ấn tượng của công nghệ imageRUNNER


► Sắp xếp và chia bộ

Dòng imageRUNNER 2500w mới cho phép sắp xếp và chia bộ mà không cần đến bộ hoàn tất như trước kia. Tính năng thuận tiện này giúp sắp xếp tài liệu theo ý muốn, tiết kiệm thời gian và công sức khi xử lý lượng tài liệu lớn.



► Chức năng sao chụp thẻ ID

Với chức năng sao chụp thẻ ID, cả hai mặt thẻ có thể được sao chụp lên một mặt giấy với kích thước thực tế chỉ với vài thao tác ấn phím đơn giản.




► Tính năng sao chụp dạng sách

Người dùng có thể tạo ra bản sao dạng sách từ các bản gốc một hoặc hai mặt, giúp cho việc đọc và mang theo người được dễ dàng và tiện lợi.



► Tiết kiệm giấy và không gian lưu trữ tài liệu

Tính năng này cho phép người dùng có thể giảm bản sao và sắp xếp nhiều bản gốc trên một mặt giấy. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể lượng giấy sử dụng và không gian để lưu trữ tài liệu.



► Quét một lần in nhiều lần

Công nghệ này của Canon cho phép người dùng quét bản gốc một lần và in ra nhiều bản một cách dễ dàng bằng việc sử dụng chức năng lưu hình ảnh trong bộ nhớ.

Người dùng không phải chờ đợi quá trình in đang thực hiện tại máy hoàn tất trước khi quét tài liệu khác. Máy có thể thực hiện quét tiếp tài liệu trong khi đang sao chụp tài liệu khác.

► Tự động phóng to khổ giấy

Tính năng này giúp phóng to hay thu nhỏ nội dung văn bản một cách dễ dàng để vừa với khổ giấy chỉ với vài thao tác đơn giản. Tính năng này giúp quá trình thu phóng được chính xác và cung cấp tỉ lệ thu phóng từ 25% đến 400%.

► Những tính năng hữu dụng khác

- Xóa bóng/ Xóa viền
- Tách thành 2 trang
- Sao chép nhiều bản gốc khác kích thước chung với nhau.

QUÉT và GỬI cực kỳ sắc nét

những ảnh màu sắc sỡ chỉ bằng động tác ấn phím đơn giản



NHỮNG CHỨC NĂNG CHUẨN (có sẵn khi mua máy)

► Thêm màu vào bản quét với Color Network ScanGear

Sử dụng Color Network ScanGear, người dùng có thể dễ dàng chỉnh sửa hoặc thay đổi ảnh quét tại nơi làm việc riêng như tăng thêm độ nét, độ trong cũng như tăng cường chi tiết màu cho hình ảnh bằng cách sử dụng kết nối mạng trong văn phòng. Không cần thiết phải trang bị máy tính hoặc máy quét chuyên biệt để tiết kiệm tài nguyên quý giá cho văn phòng.



► Quét và lưu trữ trực tiếp vào bộ nhớ USB

Dòng imageRUNNER 2500w mới mang đến một đẳng cấp mới trong sự tiện lợi với tính năng quét trực tiếp vào bộ nhớ USB chọn thêm – một tính năng tất yếu cho những ai đang vội hoặc muốn chuyển nhanh văn bản giấy thành văn bản điện tử mà không cần dùng đến máy tính. Người dùng có thể chuyển tài liệu giấy thành các tập tin định dạng PDF, JPEG hoặc TIFF và lưu trực tiếp vào thiết bị lưu trữ di động.

► Tạo ra tập tin PDF Searchable một cách tự động


Người dùng có thể tạo tập tin PDF Searchable (tìm từ ngữ theo ý muốn) bằng cách kích hoạt từ hình ảnh sang dạng văn bản tìm được từ ngữ. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm những từ chính yếu trong văn bản, đặc biệt trong những văn bản dài.

NHỮNG TÍNH NĂNG TÙY CHỌN

► Gửi tài liệu đến bất cứ đâu với tính năng Gửi Màu

Quét bản gốc và gửi bằng định dạng PDF, JPEG hoặc TIFF vào địa chỉ email, thư mục chia sẻ, màn hình máy tính hoặc fax* bằng một thao tác đơn giản. Việc này giúp giảm thiểu chi phí chuyển văn bản giấy, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và không gian lưu trữ.

*Yêu cầu lắp thêm bảng mạch Fax.




Các máy imageRUNNER 2500w đóng vai trò như một thiết bị trung tâm để chuyển và nhận tài liệu

► Giảm dung lượng tập tin để tiết kiệm bộ nhớ và đường truyền

Công nghệ Tạo Tập Tin PDF Độ Nén Cao của Canon cho phép người dùng nén kích cỡ tập tin ảnh màu xấp xỉ 10 lần so với bản gốc mà vẫn giữ được chất lượng tương đương.

Gửi màu độ nén cao bằng chế độ PDF Compact

Bản gốc: giấy, kích thước 11" x 17", có ảnh màu và ký tự



Ảnh ra chất lượng cao với kích cỡ nhỏ

► Bảo mật tốt hơn với auSend

Khi cần tăng tính bảo mật, bạn có thể kích hoạt tính năng Gửi cải tiến (auSend) trước khi dùng tính năng Gửi màu cơ bản. Trong khi xác thực người dùng, nơi nhận tập tin và các cài đặt đã có thể được thiết lập. Điều này giúp bảo mật tài liệu khỏi bị thâm nhập mà không cần khóa tính năng in và copy của thiết bị. Bạn cũng có thể chỉ định địa chỉ gửi để đảm bảo tài liệu chỉ được gửi đến đúng nơi nhận.



Không còn rắc rối

với tính năng gửi FAX tốc độ cao


► Công nghệ Fax Super G3

Gửi và nhận Fax với công nghệ Fax Super G3 tùy chọn. Tốc độ fax vượt trội giúp giảm phí điện thoại, tiết kiệm thời gian và tiền bạc một cách đáng kể. Số địa chỉ cũng cho phép người dùng lưu trữ số fax thậm chí lưu theo nhóm trong trường hợp muốn gửi bản fax cho nhiều người nhận.

► Fax Forwarding

Với chức năng fax chuyển tiếp, bản fax đến có thể được cài đặt để tự chuyển đến nơi nhận mong muốn như email hay thư mục chia sẻ.

Bằng cách này, người dùng có thể xem và in ra khi cần thiết nhằm tiết kiệm giấy và mực in.



► Fax với nhiều loại kích cỡ tài liệu

So với các máy fax đơn năng, gửi fax bằng thiết bị đa chức năng sẽ thuận tiện hơn nhiều mà không cần thêm bộ nhớ. Bạn có thể fax những bản gốc khổ lớn, ngay cả với những tài liệu khổ giấy A3.

► PC Fax

Với PC fax, người dùng có thể gửi fax từ máy tính của mình thông qua mạng mà không cần in ra giấy, tránh tối đa việc lãng phí giấy.

*Cần phải cài đặt PCL để gửi bằng PC fax



Gửi fax trực tiếp từ máy tính của bạn thông qua máy imageRUNNER 2500w

► Khả năng lưu trữ 1.000 bản fax

Với khả năng lưu trữ 1.000 bản trong bộ nhớ, người dùng có thể lưu những bản fax đi và lên kế hoạch gửi sau đó nhằm giảm khối lượng công việc và tối ưu hóa hiệu suất. Hơn nữa, người dùng không còn phải lo lắng việc mất bản fax đến, ngay cả khi máy hết mực và giấy.

► Tiết kiệm giấy với tính năng in hai mặt

Với tính năng in hai mặt có sẵn, người dùng có thể in bản fax trên cả hai mặt giấy để giảm lượng giấy sử dụng và tiết kiệm không gian lưu trữ tài liệu.



MÔI TRƯỜNG trong sạch

giúp phát triển kinh doanh

Môi trường là tiêu chí hàng đầu khi Canon thiết kế các thiết bị đa chức năng, nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng khi sử dụng và đảm bảo cho việc vận hành của thiết bị luôn dễ dàng và thuận tiện.

► Bảo tồn năng lượng

Với hệ thống sấy Rapid đọc quyền của Canon, máy imageRUNNER có thể in một cách nhanh chóng, giảm tiêu thụ điện năng và tiết kiệm chi phí tối đa. Máy imageRUNNER đã được chứng nhận là thiết bị có mức tiêu hao điện năng ít bởi tổ chức quốc tế ENERGY STAR.

► Thân thiện môi trường với công nghệ xanh.

Hơn cả việc tiết kiệm năng lượng, Canon cũng đã phát triển thành công hệ thống nạp điện tích trống in có tác dụng hấp thụ và phân tán khí ozone hiệu quả qua bộ lọc, góp phần bảo vệ tầng ozone.

► Đáp ứng tiêu chuẩn chỉ thị RoHS (Hạn chế về chất thải nguy hại) của Châu Âu.

Tại Canon, vật liệu công nghệ xanh và không nguy hại cho môi trường luôn được sử dụng, như vậy bạn có thể yên tâm rằng với những sản phẩm của Canon, công việc kinh doanh và sức khỏe của bạn luôn được Canon quan tâm chăm sóc.

QUẢN LÝ bảo mật

kiểm soát dễ dàng

► Quản lý quyền sử dụng với tính năng Phòng Ban

Khi kích hoạt chế độ ID Phòng Ban, việc sử dụng máy imageRUNNER 2500w sẽ chỉ có tác dụng với những người dùng có số đăng ký (ID) và mật khẩu hợp lệ (cho phép đăng ký 1.000 ID) để kiểm soát số lượng bản chụp, bản in và bản quét trên mỗi người. Tính năng này làm tăng ý thức tiết kiệm của nhân viên và việc kiểm soát chi phí sẽ dễ dàng hơn.

Ví dụ:

	Sao chụp	In	Quét
người dùng A	Giới hạn 100 trang	Giới hạn 50 trang	Giới hạn 100 trang
người dùng B	Giới hạn 100 trang	Giới hạn 150 trang	Giới hạn 20 trang

* Sử dụng thẻ kiểm soát cần lắp thêm bộ phận đọc thẻ

► Tính năng Giao diện người dùng từ xa và e-Maintenance

Tính năng Giao Diện người dùng từ xa (Remote User Interface) cho phép các quản trị viên đăng nhập và điều chỉnh các chức năng của máy imageRUNNER 2500w ngay trên máy tính bằng các trình duyệt web. Và với dịch vụ e-Maintenance, các quản trị viên có thể theo dõi lượng mực, tình trạng sử dụng máy và giảm thiểu những công việc quản lý thủ công như theo dõi bộ đếm và có thể thẩm định việc thanh toán bảo trì một cách tự động. Những tính năng này giúp giảm thời gian treo máy và làm tăng năng suất công việc.

* E-Maintenance hoạt động hầu hết với các máy photocopy, máy in và máy đa chức năng của Canon. Để biết thêm thông tin về các model máy được hỗ trợ, hãy liên hệ với Canon.

► Khả năng xác thực khi dùng máy, tính toán chi phí sử dụng và in bảo mật

Khi kết hợp với phần mềm uniFLOW, bạn có thể kiểm soát và quản lý chiếc máy imageRUNNER 2500w một cách tốt nhất.

Quản lý việc in ẩn

Bạn có thể theo dõi các tác vụ in trên máy và nhận được báo cáo tổng hợp để dễ dàng tham khảo và phân tích.

Xác thực bằng thẻ


Bạn có thể kiểm soát việc dùng máy và ngăn chặn những người dùng không hợp lệ. Chỉ có người dùng có ID hợp lệ mới có thể đăng nhập và sử dụng máy.

Tính toán chi phí sử dụng

Để tính toán chi phí sử dụng cho từng người dùng bạn có thể cài đặt giá cho các bản in và nhận báo cáo tổng hợp về chi phí, tránh việc phải theo dõi và tính toán thủ công.

Chức năng In Bảo Mật và In Ẩn Mọi Nơi

Tính năng độc đáo này chỉ cho phép in khi người dùng có mặt tại máy để đảm bảo chỉ người đó nhận đúng bản in của mình và người dùng có thể in tại bất kỳ máy nào được đăng ký trong hệ thống uniFLOW.



* Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với đại diện Canon.

CẤU HÌNH máy photocopy imageRUNNER 2500w



iR2520w




iR2525w/2530w




iR2535w/2545w

Nắp nạp và đảo bản gốc, khay giấy, bộ hoàn tất chọn thêm



▶ Nắp nạp và đảo bản gốc tự động AB1



▶ Nắp nạp và đảo bản gốc tự động AA1

Khay giấy chọn thêm



▶ Khay giấy W1



▶ Ngăn khay giấy A1



▶ Bộ nạp giấy AE1

Bộ hoàn tất/ khay giấy ra



▶ Khay giấy ra 2 chiều G1



▶ Bộ hoàn tất gắn trong B1 với Khay giấy ra 2 chiều B1

Những bộ phận nâng cấp chọn thêm



▶ Đầu đọc thẻ E1 với đọc thẻ đi kèm D3



▶ Bộ giao tiếp 3 cổng USB A1



▶ RAM nâng cấp C1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT - dòng máy imageRUNNER 2500w

Dòng máy	imageRUNNER 2520W/2525W/2530W/2535W/2545W	
Loại	Desktop (Reader Combined + Inner Output)	
Hệ thống xử lý ảnh	Laser Dry Electrostatic Transfer System	
Bộ nhớ	Chuẩn: 256MB Tối đa: 512MB	
Giao thức mạng	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0	
Thời gian làm nóng	Khi khởi động máy: 30 giây hoặc ít hơn Khi ở chế độ ngủ: 10 giây hoặc ít hơn	
Thời gian sao chụp bản đầu tiên	imageRUNNER 2545W/2535W: 3.9 giây hoặc ít hơn	
Sao chụp nhiều bản	imageRUNNER 2530W/2525W/2520W: 6.4 giây hoặc ít hơn	
Thu phóng	25% đến 400% (1% increment)	
Kích cỡ tối đa bản gốc	Tối đa A3	
Đào mặt	Chuẩn	
Tốc độ sao chụp/ in	A4	imageRUNNER 2545W: 45ppm imageRUNNER 2535W: 35ppm imageRUNNER 2530W: 30ppm imageRUNNER 2525W: 25ppm imageRUNNER 2520W: 20ppm
	A3	imageRUNNER 2545W: 22ppm imageRUNNER 2535W: 22ppm imageRUNNER 2530W: 15ppm imageRUNNER 2525W: 15ppm imageRUNNER 2520W: 15ppm
Độ phân giải	Sao chép: 600 x 600 dpi In: 1200 x 1200 dpi	
Các nguồn giấy (A4, 80gsm)	imageRUNNER 2520W: Chuẩn: 250 tờ Tối đa: 250 + 3 x 550 tờ imageRUNNER 2530W/2525W: Chuẩn: 250 + 550 tờ Tối đa: 250 + 3 x 550 tờ imageRUNNER 2545W/2535W: Chuẩn: 2 x 550 tờ Tối đa: 4 x 550 tờ	Chuẩn: 100 tờ Khay tay Chuẩn: 100 tờ Khay tay
Định lượng giấy cho phép	Khay giấy: 64 đến 90gsm Khay đặt tay: 64 đến 128gsm	
Kích thước thân máy (W x D x H)	imageRUNNER 2520W: 565 mm x 680 mm x 681 mm (có nắp kính) 565 mm x 693 mm x 771 mm (có khay nạp) imageRUNNER 2525W/2530W: 565 mm x 680 mm x 806 mm (có nắp kính) 565 mm x 693 mm x 896 mm (có khay nạp) imageRUNNER 2535W/2545W: 565 mm x 680 mm x 806 mm (có nắp kính) 565 mm x 693 mm x 907 mm (có khay nạp)	
Kích thước khi lắp đặt	1,079 mm x 1,441 mm (không gồm các phụ kiện lắp vào) 1,367 mm x 1,441 mm (không gồm Inner Finisher-B1 gồm lắp vào)	
Trọng lượng	imageRUNNER 2520W: xấp xỉ 50.5 kg imageRUNNER 2525W/2530W: xấp xỉ 67.7 kg imageRUNNER 2535W/2545W: xấp xỉ 69.5 kg	
Nguồn điện	imageRUNNER 2520W/2525W/2530W: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz imageRUNNER 2535W/2545W: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz	
Điện năng tiêu thụ tối đa	imageRUNNER 2520W/2525W/2530W: xấp xỉ 1.542kW imageRUNNER 2535W/2545W: xấp xỉ 1.827 kW	
Tuổi thọ mực (độ phủ 6%)	imageRUNNER 2520W/2525W/2530W: xấp xỉ 14,600 tờ (A4) imageRUNNER 2535W/2545W: xấp xỉ 19,400 tờ (A4)	
Tuổi thọ ống drum	imageRUNNER 2520W/2525W/2530W: xấp xỉ 132,000 tờ (A4) imageRUNNER 2535W/2545W: xấp xỉ 140,000 tờ (A4)	
Các thông số in ấn		
Ngôn ngữ in	Chuẩn: UFR II LT Tùy chọn: PCL 5e/6, PS3	
Hệ điều hành	PCL Windows 10/8.1/8/7/Vista/Windows Server 2003/ Server 2003 R2/ Server 2008 Adobe PostScript 3 Windows 10/8.1/8/7/Vista/Windows Server 2003/ Server 2003 R2/ Server 2008/Mac OS X 10.5 hoặc mới hơn UFR II Windows 10/8.1/8/7/Vista/Windows Server 2003/ Server 2003 R2/ Server 2008/Mac OS X 10.5 hoặc mới hơn	
Tính năng phần mềm in mạng Network ScanGear		
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows 8.1/8/7/Vista/ Windows Server 2003 R2/ Server 2008/ Server 2008 R2/ Server 2012 R2	
Độ phân giải	Trắng đen: Lên đến 600 x 600 dpi Màu: Lên đến 300 x 300 dpi	

Phụ kiện tùy chọn	
DADF-AA1 (Chỉ IR2535W/2545W) DADF-AB1 (Chỉ IR2520W/2525W/2530W)	
Nguồn điện	Lấy từ máy
Cách nạp giấy	Mặt úp xuống
Khả năng chứa giấy (80gsm)	DADF-AA1: 100 tờ DADF-AB1: 50 tờ
Kích thước bản gốc	A4, A4R, A3, A5, A5R, B4, B5, B5R
Định lượng giấy cho phép	DADF-AA1: 1-sided: 42 đến 128gsm 2-sided: 50 đến 128gsm DADF-AB1: 52 đến 128gsm
Tốc độ	DADF-AA1: Sao chép: 45ipm (Trắng đen) Gửi: 45/34ipm (Trắng đen/ Màu) DADF-AB1: Sao chép: 25ipm (Trắng đen) Gửi: 25/25ipm (Trắng đen/ Màu)
Kích thước (W x D x H)	DADF-AA1: 565 x 540 x 137 mm DADF-AB1: 565 x 544 x 126 mm
Trọng lượng	DADF-AA1: xấp xỉ 7.9kg DADF-AB1: xấp xỉ 7.0kg
Khay 2 chiều G1	
Nguồn điện	Bộ cấp nguồn U1 (Phụ kiện tùy chọn)
Cách vào giấy	Mặt úp xuống
Định lượng giấy	64 đến 128gsm
Khả năng chứa giấy (80gsm)	Khay A: A4/B5: 250 tờ Kích thước khác: 100 tờ Khay B: A4/B5: 100 tờ Kích thước khác: 50 tờ
Kích thước (W x D x H)	426mm x 413mm x 109mm
Trọng lượng	xấp xỉ 0.6kg
Khay giấy -W1 (chỉ dùng cho IR2520W)	
Khô giấy	A4, A4R, A3, A5R, B4, B5, B5R
Khả năng chứa giấy	550 tờ (80gsm)
Nguồn điện	Từ nguồn của máy
Điện năng tiêu thụ	xấp xỉ 17.4 W tối đa
Kích thước (W x D x H)	565mm x 680mm x 97mm
Trọng lượng	xấp xỉ 12.8kg
Ghi chú:	cần phải lắp Cassette Spacer-A1
Khay nạp giấy AE1 (dùng cho tất cả các máy)	
Khô giấy	A4, A4R, A3, A5R, B4, B5, B5R
Khả năng chứa giấy	2 x 550 tờ (80gsm)
Nguồn điện	Bộ cấp nguồn U1 (Phụ kiện tùy chọn)
Điện năng tiêu thụ	xấp xỉ 13.3 W tối đa
Kích thước (W x D x H)	565mm x 680mm x 248mm
Trọng lượng	xấp xỉ 24kg
Ghi chú:	Với dòng máy IR2520, cần phải lắp Cassette Spacer-A1
Bộ fax Super G3 AG1 (dùng cho tất cả các máy)	
Đường cáp tín hiệu	Public Switched Telephone Network (PSTN), 1 line
Phương thức nén	MH, MR, MMR, JBIG
Thời gian truyền	ECM-MMR: xấp xỉ 3.2 giây G3MR: xấp xỉ 13 giây G3MH: xấp xỉ 13 giây JBIG: xấp xỉ 2.6 giây
Cách truyền	Super G3, G3
Kích cỡ bản gốc	A3, A4, A4R, B5*1, B5R*2, A5*2, A5R*1 *1 - Gói theo khổ B4 *2 - Gói theo khổ A4
Kích cỡ văn bản nhận	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R
Chức năng tự quay số	Số địa chỉ: 300 địa chỉ; phím một chạm: 200 địa chỉ
Bộ nhớ hình ảnh	xấp xỉ 1,000 trang
Bộ gói màu Y1 (dùng cho tất cả các máy)	
Phương thức gửi	Email, I-Fax, File-Server (FTP, SMB)
Định dạng tập tin	TIFF (Trắng đen), PDF (Trắng đen/ Màu), PDF (OCR*) (Trắng đen/ Màu), JPEG (Colour), PDF (Compact) (Colour), PDF (Compact + OCR*) (Màu)
	*Để nhận dạng chữ, cần cài đặt bộ Color Send Searchable PDF Kit-C1
Chế độ màu	Màu, Trắng đen
Lưu ý:	Cần lắp thêm RAM nâng cấp C1.
Phụ kiện khác và nhà cung cấp	
FL Cassette-AJ1, FL Cassette-AL1, FL Cassette-AK1, Envelope Feeder Attachment-D1, Cassette Spacer-A1, Inner Finisher-B1, Inner Finisher Additional Tray-B1, Stamp Ink Cartridge-C1, Stamp Unit-B1, Staple Cartridge-J1, 2 Way Unit-B1, Document Tray-J1, Copy Card Reader-F1, Card Reader Attachment-D3, USB Application 3-Port Interface Kit-A1, Serial Interface Kit-J2, Control I/F Cable-A1, ADF Access Handle-A1, Power Supply Unit-U1, PCL Printer Kit-AF1, PS Printer Kit-AF1, Barcode Printing Kit-B1, Colour Send Searchable PDF Kit-C1, System Upgrade RAM-C1, NPG-51 Black Toner, NPG-50 Black Toner, NPG-50/51 Drum Unit, Cassette Heater Unit-37, Heater Kit-J1 200V, IR Pedestal Type K(F)	

Mọi thắc mắc và thuyết minh về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với một trong những đại diện Canon của chúng tôi ngay hôm nay.





Canon

TRỤ SỞ CHÍNH TẠI VÙNG NAM VÀ ĐÔNG NAM Á

CANON SINGAPORE PTE. LTD.

1 Fusionopolis Place, #15-10 Galaxis,
Singapore 138522

Tel: +65-6799 8888 | Fax: +65-6799 8882

www.canon-asia.com

www.canon.com.sg

TRỤ SỞ TẠI VIỆT NAM

Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam

Tầng 10, President Place
93 Nguyễn Du, Q.1, Tp. HCM

Tel: 08-38200 466. Fax: 08-38200 477

Email: cmv@canon.com.sg

www.canon.com.vn

Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Tầng 19, Tòa Đông, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội
54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84-4) 37711 677. Fax: (84-4) 37711 678

Email: cmv@canon.com.vn

www.canon.com.vn

DEALER'S STAMP

